

## Anschlusskeile

### EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX Anschlusskeile  
Druckdatum: : 06.04.20, 12:48 überarbeitet am: 25.04.19

---

#### 1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: **GETIFIX Anschlusskeile**

Lieferant: Getifix GmbH  
Haferwende 1 – 28357 Bremen  
Telefon +49 (0)421 / 20777-0,  
Telefax +49 (0)421 / 270521  
E-Mail [info@getifix.de](mailto:info@getifix.de)  
Internet [www.getifix.de](http://www.getifix.de)

Auskunftgebender  
Bereich : Abteilung Anwendungstechnik  
E-Mail (sachkundige Person):  
[juergen.vocke@getifix.de](mailto:juergen.vocke@getifix.de)

Notrufnummer  
Notfallauskunft: +49(0)421/20777-0  
Mo - Do 08:00 - 17:00 Uhr und Fr 08:00 - 14:00 Uhr

#### 02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

##### Chemische Charakterisierung

Zubereitung : **Calciumsilikat, Zellulose**

CAS-Nr. : **keine**

Bezeichnung : **keine**

Identifikationsnummer : **keine**

Zusätzliche Hinweise : **keine**

Gefährliche Inhaltsstoffe : **keine**

03. Mögliche Gefahren : **keine**

#### 04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : **keine besonderen Maßnahmen  
erforderlich - in Zweifelsfällen  
ärztlichen Rat einholen**

Nach Einatmen : **nicht zutreffend**

## Anschlusskeile

### EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX Anschlusskeile  
Druckdatum: : 06.04.20, 12:48 überarbeitet am: 25.04.19

---

Nach Hautkontakt : **mit viel Wasser abwaschen**  
Nach Augenkontakt : **mit viel Wasser spülen -  
bei anhaltender Reizung Arzt  
konsultieren**  
Nach Verschlucken : **nicht zutreffend**

#### 05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : **nicht zutreffend, da nichtbrennbar**  
Aus Sicherheitsgründen  
ungeeignete Löschmittel : **nicht zutreffend, da nichtbrennbar**  
**Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung  
abstimmen**

#### 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

**Es wird empfohlen, den bei der Bearbeitung der Keile & Profile (schneiden, bohren, schleifen) entstehenden Staub abzusaugen. Atemschutzmasken (Filtergeräte) für Personen, die in Staubkonzentrationen im Bereich oder über dem MAK-Wert arbeiten.**

Umweltschutzmaßnahmen : **nicht zutreffend**

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: **mechanisch (trocken) aufnehmen**

Zusätzliche Hinweise: **In Verbindung mit Wasser können Staub  
und Plattenreste leicht basisch wirken.**

#### 07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: **nicht zutreffend**  
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: **nicht zutreffend**  
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: **nicht zutreffend**  
Zusammenlagerungshinweise: **nicht zutreffend**  
Lagerklasse: **nicht zutreffend**  
VbF- Klasse: **nicht zutreffend**

#### 08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung  
technischer Anlagen: **keine Daten vorhanden**

## Anschlusskeile

### EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX Anschlusskeile  
Druckdatum: : 06.04.20, 12:48 überarbeitet am: 25.04.19

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen,  
zu überwachenden Grenzwerten:

**allgemeiner Staubgrenzwert: 6 mg/m<sup>3</sup>**

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

**Atemschutzmaske, Filtergeräte**

Handschutz:

**nicht zutreffend**

Augenschutz:

**Schutzbrille tragen (Vollsichtbrille zum  
Schutz**

**gegen staubförmige Medien)**

**nicht zutreffend**

Körperschutz:

Schutz- und Hygienemaßnahmen:

**nicht zutreffend**

#### 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form:

**Keile & Profile**

Farbe:

**weiß**

Geruch:

**geruchlos**

Sicherheitsrelevante Daten:

pH-Wert:

**ca. 7 - 10**

im Lieferzustand:

**nicht zutreffend**

bei g/l Wasser und bei °C:

**nicht zutreffend**

Zustandsänderung:

**nicht zutreffend**

Siedepunkt / Siedebereich:

**nicht zutreffend**

Schmelzpunkt / Schmelzbereich:

**nicht zutreffend**

Flammpunkt °C:

**nicht zutreffend**

Entzündlichkeit:

**nicht zutreffend**

(Feststoff)

(Gas)

Zündtemperatur °C:

**nicht zutreffend**

Selbstentzündlichkeit:

**nicht zutreffend**

(Feststoff)

(Gas)

Brandfördernde Eigenschaften:

**nicht zutreffend**

Explosionsgefahr:

**nicht zutreffend**

Explosionsgrenzen:

**nicht zutreffend**

# Anschlusskeile

## EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX Anschlusskeile  
Druckdatum: : 06.04.20, 12:48 überarbeitet am: 25.04.19

UEG g/m<sup>3</sup> bzw. Vol.-%  
OEG  
Dampfdruck bei °C (hPa): **nicht zutreffend**  
Dichte bei 20 °C: **0,300 g/cm<sup>3</sup>**  
Löslichkeit bei °C (mg/l): **nicht zutreffend**  
Wasserlöslichkeit: **nicht zutreffend**  
Fettlöslichkeit: **nicht zutreffend**  
Verteilungskoeffizient  
n-Octanol/Wasser(log pOW) **nicht zutreffend**  
Viskosität (Art) bei °C: **nicht zutreffend**  
Lösungsmittelrennprüfung %: **nicht zutreffend**  
Lösungsmittelgehalt %: **nicht zutreffend**  
Weitere Angaben: **nichtbrennbar A1**

### 10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung /  
zu vermeidende Bedingungen: **nicht zutreffend**  
Gefährliche Reaktionen: **nicht zutreffend**  
Gefährliche Zersetzungsprodukte: **nicht zutreffend**

### 11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: **nicht zutreffend**  
Erfahrungen am Menschen: **keine Daten vorhanden**  
  
Allgemeine Bemerkungen: **Das Produkt ist nicht toxisch.  
Medizinische Begutachtung der  
Rauchgase nach DIN 4102,  
Teil 1: „freiwerdende Schwelgase  
unbedenklich“.**

### 12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination  
(Persistenz und Abbaubarkeit): **keine Daten vorhanden.**  
Verhalten in Umweltkompartimenten: **keine Daten vorhanden.**  
Ökotoxische Wirkungen: **keine Daten vorhanden.**

#### Weitere Hinweise zur Ökologie:

CSB-Wert mg/g

BSB<sub>5</sub>-Wert mg/g

AOX-Hinweis:

### 13. Hinweise zur Entsorgung

## Anschlusskeile

### EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX Anschlusskeile  
Druckdatum: : 06.04.20, 12:48 überarbeitet am: 25.04.19

---

Stoff / Zubereitung  
Empfehlung:

Unter Beachtung der örtlichen,  
behördlichen Vorschriften einer  
geeigneten Deponie zuführen.  
LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt (nicht  
Baustellenabfälle)  
EAK-Nr. 17 01 04 / wie Baustoffe auf  
Gipsbasis

Abfallschlüssel-Nr.:

#### 14. Angaben zum Transport

Landtransport: ADR/RID/GGVS/GGVE-Klasse: **nicht kennzeichnungspflichtig**  
Seeschifftransport: IMDG/GGVSee-Klasse: **nicht kennzeichnungspflichtig**  
Lufttransport: ICAO-TI und IATA-DGR-Klasse: **nicht kennzeichnungspflichtig**  
Transport / weitere Angaben: **kein Gefahrgut nach obigen  
Verordnungen**

#### 15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie: **nicht zutreffend**  
Kennbuchstaben und  
Gefahrenbezeichnung des Produktes: **nicht zutreffend**  
R-Sätze: **nicht zutreffend**  
S-Sätze: **nicht zutreffend**  
Weitere Hinweise: **Die Zubereitung ist nach uns vorliegenden  
Daten nicht gefährlich.**  
Nationale Vorschriften:  
Verordnung über brennbare  
Flüssigkeiten: **nicht zutreffend**  
Wassergefährdungsklasse: **nicht zutreffend**

#### 16. Sonstige Angaben

**GETIFIX Anschlusskeile & Profile sind kein gefährlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes oder der Arbeitsstoffverordnung. Bei der Bearbeitung der Keile ist jedoch der „Allgemeine Staubgrenzwert“ zu beachten (6 mg/m<sup>3</sup> Feinstaub gemäß MAK-Liste 1993).**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.