

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: **GETIFIX Sperrputz**

Lieferant: Getifix GmbH
Haferwende 1 – 28357 Bremen
Telefon +49 (0)421 / 20777-0,
Telefax +49 (0)421 / 270521
E-Mail info@getifix.de
Internet www.getifix.de

Auskunftgebender
Bereich : Abteilung Anwendungstechnik
E-Mail (sachkundige Person):
juergen.vocke@getifix.de

Notrufnummer
Notfallauskunft: +49(0)421/20777-0
Mo - Do 08:00 - 17:00 Uhr und Fr 08:00 - 14:00 Uhr

02. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Gemisch)

Gefährliche Inhaltsstoffe	EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
266-043-4		65997-15-1	Portlandzement	10 - 25%	Xi R37/38-41-43

03. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Reizend

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

R-Sätze :

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme



GHS07



GHS05

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Sicherheitshinweise

Allgemeines:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Prävention:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung

sorgen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/Behälter Abfallsammelpunkten zuführen.

Sonstige Gefahren:

Keine Daten verfügbar

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Augenarzt aufsuchen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren

Erste Hilfe nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Löschpulver

Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Daten verfügbar

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Hinweise für die Brandbekämpfung
Keine Daten verfügbar

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Staubentwicklung vermeiden.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang
Die Arbeitsbereiche sollten so gestaltet werden, dass ihre Reinigung jederzeit möglich ist. Staub nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht brennbar. Explosionsgefährlich

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise

Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen
Technisches Merkblatt beachten. Lagerklasse nach VCI: 13

Bestimmte Verwendung(en)/Ersatzprodukt(e)
Technisches Merkblatt beachten.

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr.	Bezeichnung	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Spitzenbegr.	Kategorie	Art
65997-15-1	Portlandzement		5				

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten
[-]

Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Dicht schließende Schutzbrille.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Hautschutz

Geeignetes Material

Butylkautschuk
NBR (Nitrilkautschuk)
FKM (Fluorkautschuk)

Körperschutz

Geeigneter Körperschutz

Overall

Straßenkleidung ist getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Geeignetes Atemschutzgerät

Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

Handschutz

Butylkautschuk, NBR (Nitrilkautschuk), FKM (Fluorkautschuk).

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: grau
Geruch: charakteristisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 11-13,5

Zustandsänderungen

Schmelztemperatur: 1400 °C

Explosionsgefahren

nicht explosionsgefährlich.

Brandfördernde Eigenschaften

Nicht brandfördernd.
Dichte (bei 20 °C): 2,1 g/cm³

Sonstige sicherheitsrelevante Angaben

Keine Daten verfügbar

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Keine Daten verfügbar

Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar

Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar

Zu vermeidende Stoffe

Säure.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Keine Daten verfügbar

12. Umweltbezogene Angaben

Akute Toxizität

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.

Ätzende und reizende Wirkungen

Nach Hautkontakt: reizend.

Sensibilisierende Wirkungen

Nach Hautkontakt: sensibilisierend.

Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Abfallschlüssel Produkt

Der Abfall ist besonders überwachungsbedürftig: Nein

170101 BAU- UND ABRUCHABFÄLLE (EINSCHLISSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN); Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; Beton

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Der Abfall ist besonders überwachungsbedürftig: Nein

101314 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen; Betonabfälle und Betonschlämme

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Binnenschiffstransport

Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport

Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport

Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Gefahrensymbole: Xi – Reizend

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefährdungsklasse (WGK)

schwach wassergefährdend (WGK 1)

Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

16. Sonstige Angaben

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)