

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: GETIFIX Spezialspachtel K

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant / Auskunftgebender Bereich: Getifix GmbH
Haferwende 1 - 28357 Bremen
Telefon +49 421 207770
Telefax +49 421 270521
E-Mail: info@getifix.de
Internet: www.getifix.de

1.4 Notrufnummer:

Organisation/Firma	Anschrift	Notrufnummer
Giftinformationszentrum (GIZ-Nord)	Robert-Koch Straße 40	+49 551 19240
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität	37075 Göttingen	

02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Zusammensetzung aus einem speziellem hydraulisch erhärtendem Bindemittelgemisch, ausgesuchten Zuschlagstoffen und besonderen Additiven.

Gefährliche Inhaltsstoffe :

CAS-Nummer	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Kennzeichnung	Gew. %	R-Sätze
65997151	Portlandzement (weiß)	Xi	< 20	38, 41
1305-62-0	Kalkhydrat	Xi	< 3	36, 38

Zusammensetzung rezepturbedingt wechselnd.

Chromatarm nach TRGS 613. GISCODE ZP1.

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung : **X_i reizend**
Besondere Gefahrenhinweise

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

für Mensch und Umwelt : R 36 reizt die Augen
R 38 reizt die Haut
R 43 Sensibilisierung durch
Hautkontakt möglich

Gefahrenbezeichnung „Reizend“ trifft nicht für trockenes Pulver zu, sondern gilt nur nach Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt (alkalische Reaktion).

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen : reichlich Frischluftzufuhr
bei Beschwerden ärztliche
Behandlung
Nach Hautkontakt : gründlich mit Wasser abspülen
Nach Augenkontakt : mindestens 5 Minuten gründlich mit
Wasser ausspülen und Arzt
aufsuchen
Nach Verschlucken : Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen
Herbeiführen und ärztlichen Rat
einholen

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : keine Einschränkungen
Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel : n.a.
Besondere Gefährdung durch
den Stoff, seine Verbrennungs-
produkte oder entstehende Gase : -----
Besondere Schutzausrüstung bei
der Brandbekämpfung : nicht erforderlich

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen : S 2 darf nicht in die
Hände von
Kindern gelangen
S 24 Berührung mit der Haut
vermeiden
S 25 Berührung mit den Augen
vermeiden
S 26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

ausspülen und Arzt konsultieren
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Umweltschutzmaßnahmen : Unkontrollierten Zutritt von
Wasser Vermeiden
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten
Abfluss in Kanalisation und Gewässer vermeiden

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme : mechanisch (trocken)
aufnehmen Den örtlichen Bestimmungen (bzw. nach Ziffer 13) gemäß entsorgen

Zusätzliche Hinweise : Material härtet in
Verbindung mit Wasser aus
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang : Säcke vor Beschädigung schützen. Material nicht verschütten. Nur in geschlossenen Verpackungen transportieren. Säcke vor Gebrauch aufrecht stellen und Kopfteil (Deckblatt) sauber durch Aufschneiden abtrennen. Pulver lt. Anleitung in Mischgefäße, in denen Wasser vorgelegt ist, vorsichtig umfüllen (Staubbildung vermeiden).

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : nicht zutreffend
Anforderungen an Lagerräume und Behälter : trockene Lagerung
Zusammenlagerungshinweise : trockene Lagerung

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen : **Vor Feuchtigkeit schützen
Verpackung geschlossen halten**

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung Technischer Anlagen : **Entstaubung gemäß BimSchG
bzw.
TA-Luft beachten**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit
65997151	PZ-Klinker	MAK	5,0	ppm
1305-62-0	Kalkhydrat	MAK	5,0	ppm

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten

Atemschutz : **Bei Staubentwicklung Staubmaske tragen
Merkblatt ZH 1/134**

Handschutz : **Schutzhandschuhe aus PVC/Gummi tragen, Merkblatt ZH 1/570**

Augenschutz : **Schutzbrille tragen
Merkblatt ZH 1/192**

Körperschutz : **Körperdeckende Kleidung**

tragen

Hygienemaßnahmen : **Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden**

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form : **pulverförmig, fest**
Farbe : **weiß**
Geruch : **arttypisch**

Sicherheitsrelevante Daten:

pH-Wert : **ca. 12 mol/l
bei 1,5 g/l H₂O und T_{Luft} = 20 °C
-----**

Zustandsänderung : **nicht zutreffend**

Flammpunkt : **nicht zutreffend**

Zündtemperatur : **nicht zutreffend**

Selbstentzündlichkeit : **nicht zutreffend**

Brandfördernde Eigenschaften : **nicht zutreffend**

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

Explosionsgefahr : nicht zutreffend
Dampfdruck : nicht zutreffend
Löslichkeit in Wasser : < 50 g/l
Schüttdichte : ca 0,95 kg/dm³
Löslichkeit/Mischbarkeit in Wasser : mit Wasser in jedem
Verhältnis
mischbar

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen : **Feuchtigkeitszutritt**
Zu vermeidende Stoffe : **Zutritt konzentrierter Säuren vermeiden**
Gefährliche Reaktionen : **nicht zutreffend**
Gefährliche Zersetzungsprodukte : **nicht zutreffend**

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: **nicht zutreffend**
Einstufungsrelevante LD/LC 50-
Werte : **nicht zutreffend**
Spezifische Symptome im
Tierversuch : **bei längerem Kontakt Hautreizungen möglich**
Primäre Reizwirkung : **reizend auf der Haut,**
reizend im Auge,
Weitere Hinweise : **reizend auf den Schleimhäuten
Längerer Hautkontakt von Wasser-
Zement-Mischungen führen infolge
der Alkalität zu einem Fettentzug.
Zur Verhinderung von Hautreizungen
Hautschutzsalbe auf die Haut
auftragen. Bei sachgemäßer
Anwendung keine Gesundheitsschäden
bekannt.**

12. Angaben zur Ökologie

weitere ökologische Hinweise
Gewässer und : **Eindringen in Erdreich,
Kanalisation verhindern.
Schwach Wasser gefährdend (WGK 1).**

13. Hinweise zur Entsorgung

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

Empfehlung : Restinhalte mit Wasser abbinden lassen und als Bauschutt (nicht Baustellenabfälle) entsorgen. Nicht aushärtende Produkte als Baustellenabfälle entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. : LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt
LAGA-Nr. 912 06 /

Baustellenabfälle
Ungereinigte Verpackungen (rieselfreie) : Vollständig entleerte

Papiergebinde den örtlichen Wertstoffsammelstellen zuführen.

14. Angaben zum Transport

Angaben : Keine Kennzeichnung erforderlich, gilt für Transportzwecke als ungefährlich

Landtransport: ADR/RID/GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland) : entfällt

Seeschifftransport: IMKDG/GGVSee : entfällt

Richtiger Technischer Name : entfällt

Lufttransport: ICAO-TI und IATA-DGR : entfällt

Richtiger Technischer Name : entfällt

Transport / weitere Angaben : kein Gefahrgut

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie **erforderlich** Kennbuchstaben und Gefahrenbezeichnung des Produktes : keine Kennzeichnung
: X_i (reizend)

EG / R-Sätze **Augenschäden** : R 41 Gefahr ernster

R 38 reizt die Haut
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

EG / S-Sätze : S 2 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 22 Staub nicht einatmen
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden

EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

S 26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser
ausspülen und Arzt
konsultieren
S 36 geeignete Schutzkleidung
Tragen
S 46 Bei Verschlucken sofort
ärztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett
vorzeigen

Nationale Vorschriften : Keine Abweichung von
EG- Einstufung

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 (schwach Wasser
gefährdend)

Angaben zum Immissionsschutz : Klasse I + II + II : 0 %

16. Sonstige Angaben

Die Auskünfte dieses Datenblattes entsprechen unseren jetzigen Daten und sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die sachgerechte Handhabung dieses Produktes unter normalen Bedingungen und gemäß der auf der Verpackung und/oder in der technischen Anleitung spezifizierten Anwendung erstellt.

Jeder andere Gebrauch dieses Produktes, evtl. in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf Verantwortung des Benutzers.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Hinweise:

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die wesentlichen physikalische, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dieses Produktes zu vermitteln sowie Empfehlungen für den sicheren Umgang, z.B. bei Lagerung, Handhabung und Transport zu geben. Es soll durch sachgerechte Informationen dem Schutz des Menschen und der Umwelt dienen. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer



EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialspachtel K
Druckdatum: 03.08.2022 überarbeitet am: 08.11.10

ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bestehende Gesetze und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Erzeugnisse in eigener Verantwortung zu beachten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für Fehler in der ausgedruckten Form übernehmen wir keine Gewähr.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

Legende : n.a. = nicht anwendbar
 n.b. = nicht bestimmt