

**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® Franchise GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX® Betonfarbe BFBI  
Druckdatum : 27.11.06, 16:06 überarbeitet am: 06.09.06

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : **GETIFIX® Betonfarbe BFBI**  
Lieferant : **GETIFIX® Franchise GmbH**  
Postfach : **33 05 44**  
Telefon : **0421 / 20 777-0**  
Telefax : **0421 / 27 05 21**  
Auskunftgebender Bereich : **Abteilung Anwendungstechnik**

02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung : **Wäßrige Zubereitung auf Basis einer Kunststoffdispersion**

Gefährliche Inhaltsstoffe, die im Sinne der Richtlinie über gefährliche Stoffe 67/548/EWG gesundheitsgefährdend sind.

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gew. %	Symbol	R-Sätze
keine	-	-	-	-	-

03. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt : ---

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : **Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.**  
Nach Einatmen : **Ruhe, Frischluftzufuhr, ärztliche Hilfe**  
Nach Hautkontakt : **Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.**  
Nach Augenkontakt : **Kontaktlinsen entfernen. Die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend (mindestens 10 Min.) mit Wasser spülen. Sofort Augenarzt konsultieren.**  
Nach Verschlucken : **Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt hinzuziehen.**  
Weitere Hinweise : ---

**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® Franchise GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX® Betonfarbe BFBI  
Druckdatum : 27.11.06, 16:06 überarbeitet am: 06.09.06

**05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Geeignete Löschmittel : **Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, alkoholbeständiger Schaum, Wassersprühstrahl**

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel : **Wasser im Vollstrahl**

Bei der Verbrennung entstehende Brandgase : **Kohlenmonoxid, Kohlendioxid**

**06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : **Keine besonderen Maßnahmen erforderlich**

Umweltschutzmaßnahmen : **Nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder Grundwasser gelangen lassen.**

Reinigung : **Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Säurebinder, Sägemehl) aufnehmen. In geeigneten Behältern der Entsorgung zuführen.**

**07. Handhabung und Lagerung**

Hinweise zum sicheren Umgang : **Keine besonderen Maßnahmen erforderlich**

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : **Keine besonderen Maßnahmen erforderlich**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : **Frostfrei lagern**

Zusammenlagerungshinweise : **trockene Lagerung**

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen : **Keine**

Weitere Hinweise : **Behälter dicht verschlossen halten. Frostfrei aber kühl lagern**

**08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® Franchise GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX® Betonfarbe BFBI  
Druckdatum : 27.11.06, 16:06 überarbeitet am: 06.09.06

Bestandteil	CAS-Nr.	MAK	Einheit
keine	-	-	-

**Persönliche Schutzausrüstung:**

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten

Atemschutz : **Keine besonderen Maßnahmen erforderlich**

Handschutz : **Schutzhandschuhe aus Nitril/Butadiengummi, Neopren oder Butylgummi anlegen.**

Augenschutz : **Dichtschließende Schutzbrille anlegen**

Körperschutz : **Langärmelige Arbeitsschutzkleidung anlegen**

Hygienemaßnahmen : **Nicht in der Nähe von Nahrungs- und Genußmitteln aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen und Hautschutz (Fettcreme) auftragen.**

09. **Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Erscheinungsbild:**

Form : **flüssig**

Farbe : **weiß**

Geruch : **schwach aromatisch**

**Sicherheitsrelevante Daten:**

pH-Wert im Lieferzustand : **8,0 - 9,0**

Siedepunkt / Siedebereich : **100 °C**

Schmelzpunkt / Stockpunkt : **0 °C**

Flammpunkt : **nicht anwendbar**

Zündtemperatur : **nicht anwendbar**

Selbstentzündlichkeit : **keine**

Brandfördernde Eigenschaften : **keine**

Untere Explosionsgrenze : **nicht anwendbar**

Obere Explosionsgrenze : **nicht anwendbar**

Dampfdruck : **23 hPa bei 20°C**

Dichte : **1,3 - 1,5 g/m³**

Schüttdichte : **nicht anwendbar**

Löslichkeit/Mischbarkeit in Wasser : **mischbar**

Viskosität : **3000 - 5000 mPa.s bei 20°C**

Lösemitteltrennprüfung : **solvent free**

Lösemittelgehalt : **lösemittelfrei**

**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® Franchise GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX® Betonfarbe BFBI  
Druckdatum : 27.11.06, 16:06 überarbeitet am: 06.09.06

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen : **keine**  
Zu vermeidende Stoffe : **keine**  
Gefährliche Zersetzungsprodukte : **Keine bei sachgemäßer Behandlung. Zersetzungsprodukte im Brandfall siehe Pkt. 5**

11. Angaben zur Toxikologie

Bestandteil	CAS-Nr.	dermal	oral	inhalativ
keine	-	keine Daten	keine Daten	keine Daten

Lokale Effekte

Haut : **keine Reizwirkung**  
Auge : **keine Reizwirkung**  
Sensibilisierung : **nein**  
weitere Angaben : **keine**

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse : **WGK 1 (schwach wassergefährdend)**

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallname : **Andere Reaktions- und Destillationsrückstände**  
EAK-Nummer : **070208**  
Besonders überwachungsbedürftig : **Ja**  
Leergebinde : **Ungereinigte Verpackungen und Leergebinde sind wie die Inhaltsstoffe zu behandeln Leergebinde**

14. Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der geltenden Transportvorschriften

Angaben : **Keine Kennzeichnung erforderlich, gilt für Transportzwecke als ungefährlich**  
Landtransport: ADR/RID/GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland) : **entfällt**

**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® Franchise GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX® Betonfarbe BFBI  
Druckdatum : 27.11.06, 16:06 überarbeitet am: 06.09.06

---

Seeschifftransport: IMKDG/GGVSee  
Richtiger Technischer Name : **entfällt**  
Luftransport: ICAO-TI und IATA-DGR  
Richtiger Technischer Name : **entfällt**  
Transport / weitere Angaben : **kein Gefahrgut**

15. Vorschriften

Das Produkt ist kein Gefahrstoff nach geltenden EU-Richtlinien

Wassergefährdungsklasse : **WGK 1 (schwach wassergefährdend)**  
VbF-Klasse : **nicht zutreffend**

16. Sonstige Angaben

**Volltext der unter 2 genannten R-Sätze**

**Die Auskünfte dieses Datenblattes entsprechen unseren jetzigen Daten und sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die sachgerechte Handhabung dieses Produktes unter normalen Bedingungen und gemäß der auf der Verpackung und/oder in der technischen Anleitung spezifizierten Anwendung erstellt.**

**Jeder andere Gebrauch dieses Produktes, evtl. in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf Verantwortung des Benutzers.**

**Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.**