

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : GETIFIX Sperrputz
Lieferant : GETIFIX GmbH
Adresse : 28335 Bremen, Postfach 33 05 44
Telefon : 0421 / 20 777-0
Telefax : 0421 / 27 05 21
Auskunftgebender Bereich : Abteilung Anwendungstechnik

02. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Gemisch)

Gefährliche Inhaltsstoffe	EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
266-043-4		65997-15-1	Portlandzement	10 - 25%	Xi R37/38-41-43

03. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Reizend

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

R-Sätze :

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme



GHS07



GHS05

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

Allgemeines:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Prävention:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung

sorgen.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Entsorgung:

P501 Inhalt/Behälter Abfallsammelpunkten zuführen.

Sonstige Gefahren:

Keine Daten verfügbar

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Augenarzt aufsuchen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren

Erste Hilfe nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Löschpulver

Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Daten verfügbar

Hinweise für die Brandbekämpfung

Keine Daten verfügbar

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Staubeentwicklung vermeiden.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

07. Handhabung und Lagerung**Hinweise zum sicheren Umgang**

Die Arbeitsbereiche sollten so gestaltet werden, dass ihre Reinigung jederzeit möglich ist. Staub nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt ist nicht brennbar. Explosionsgefährlich

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**Zusammenlagerungshinweise****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen

Technisches Merkblatt beachten. Lagerklasse nach VCI: 13

Bestimmte Verwendung(en)/Ersatzprodukt(e)

Technisches Merkblatt beachten.

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**Expositionsgrenzwerte****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

CAS-Nr.	Bezeichnung	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Spitzenbegr.	Kategorie	Art
65997-15-1	Portlandzement		5				

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

[-]

Begrenzung und Überwachung der Exposition**Persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz****Geeigneter Augenschutz**

Dicht schließende Schutzbrille.

Hautschutz**Geeignetes Material**

Butylkautschuk

NBR (Nitrilkautschuk)

FKM (Fluorkautschuk)

Körperschutz**Geeigneter Körperschutz**

Overall

Straßenkleidung ist getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Geeignetes Atemschutzgerät

Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

Handschutz

Butylkautschuk, NBR (Nitrilkautschuk), FKM (Fluorkautschuk).

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: grau
Geruch: charakteristisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 11-13,5

Zustandsänderungen

Schmelztemperatur: 1400 °C

Explosionsgefahren

nicht explosionsgefährlich.

Brandfördernde Eigenschaften

Nicht brandfördernd.
Dichte (bei 20 °C): 2,1 g/cm³

Sonstige sicherheitsrelevante Angaben

Keine Daten verfügbar

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Keine Daten verfügbar

Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar

Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar

Zu vermeidende Stoffe

Säure.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Keine Daten verfügbar

12. Umweltbezogene Angaben

Akute Toxizität

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Ätzende und reizende Wirkungen
Nach Hautkontakt: reizend.

Sensibilisierende Wirkungen
Nach Hautkontakt: sensibilisierend.

Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfügbar

Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfügbar

Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

13. **Hinweise zur Entsorgung**

Empfehlung
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Abfallschlüssel Produkt
Der Abfall ist besonders überwachungsbedürftig: Nein
170101 BAU- UND ABRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VER
UNREINIGTEN STANDORTEN); Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; Beton

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung
Der Abfall ist besonders überwachungsbedürftig: Nein
101314 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus der Herstellung von Zement,
Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen; Betonabfälle und Betonschlämme

14. **Angaben zum Transport**

Landtransport (ADR/RID)
Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschifftransport
Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschifftransport
Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport
Bezeichnung des Gutes Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

15. **Rechtvorschriften**

Kennzeichnung
Gefahrensymbole: Xi – Reizend
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Sperrputz
Druckdatum : 05.07.2013, 15:00

überarbeitet am: 01.06.15

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefährdungsklasse (WGK)

schwach wassergefährdend (WGK 1)

Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

16. Sonstige Angaben

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)