

## EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX<sup>®</sup> GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX<sup>®</sup> Spezialkleber KD  
Druckdatum: : 04.05.10 überarbeitet am: 04.05.10

### 1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

Handelsname : **GETIFIX<sup>®</sup> Spezialkleber KD  
Chromatarm gemäß TRGS 613  
GISCODE ZP1 (zementhaltige  
Produkte, chromatarm)**

Lieferant : **GETIFIX<sup>®</sup> GmbH**  
Postfach : **33 05 44**  
Telefon : **0421 / 20 777-0**  
Telefax : **0421 / 27 05 21**  
Auskunftgebender Bereich : **Abteilung Anwendungstechnik**

### 2. Mögliche Gefahren:

**Bezeichnung der Gefahren:** Xi Reizend, enthält Zement  
**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
R 38 Reizt die Haut  
R 41 Gefahr ernster Augenschäden  
**Klassifizierungssystem:**  
Entspricht den aktuellen EG-Listen  
Ergänzt durch Firmenangaben und Angaben aus Fachliteratur

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung :  
**Beschreibung:**  
Trockenmörtel aus Spezialzementen, Zuschlagstoffen, organischen und anorganischen Additiven  
**Gefährliche Inhaltsstoffe:** PZ- Klinker (Portlandzement)

CAS	EINECS	Gehalt	Einheit	Gefahrenbezeichnung
65997-15-1	266-043-4	> 20%	M.-% Xi	R 38-41

### 4. Erste Hilfe Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:**  
Produkt reagiert mit Feuchtigkeit oder Beimengung von Wasser alkalisch. Dies kann bei Kontakt zu Hautreizungen bzw. Verätzungen von Schleimhäuten führen. Direkten Kontakt nach Möglichkeit vermeiden.

**Nach Einatmen:**  
Für Frischluftzufuhr sorgen

**Nach Hautkontakt:**  
Sofort mit viel Wasser und Seife reinigen

**Nach Augenkontakt:**  
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser oder mit Augenspüllösung spülen. Bei anhaltenden

---

## EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX<sup>®</sup> GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX<sup>®</sup> Spezialkleber KD  
Druckdatum: : 04.05.10 überarbeitet am: 04.05.10

---

Beschwerden Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:**

Mund ausspülen und ausreichend Wasser nach trinken.  
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel:**

Wasser, Schaum, Sand, CO<sub>2</sub>, Löschpulver

**Besondere Schutzausrüstung:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Staubbildung vermeiden

**Umweltschutzmaßnahmen:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:**

Mechanisch aufnehmen

**7. Handhabung und Lagerung**

**Handhabung:**

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Staubbildung vermeiden

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**Lagerung:**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Keine besonderen Anforderungen

**Zusammenlagerungshinweise:**

Nicht erforderlich

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Trocken lagern

Saubildung vermeiden, bzw. gering halten

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenem, zu überwachenden**

**Grenzwerten:**

CAS-Nr-	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
65977-15-1	266-043-4	MAK	5	mg/m <sup>3</sup>

---

## EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX<sup>®</sup> GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX<sup>®</sup> Spezialkleber KD  
Druckdatum: : 04.05.10 überarbeitet am: 04.05.10

---

### **Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen

### **Persönliche Schutzausrüstung:**

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln und Getränken fern halten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Vor der Arbeit Hautschutzcreme auftragen.

### **Atemschutz:**

Nicht erforderlich

### **Handschutz:**

Undurchlässige Handschuhe , z.B. aus Nitrilkautschuk

### **Augenschutz:**

Schutzbrille bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### **Allgemeine Angaben**

Form:	Pulver
Farbe:	Gemäß Produktbezeichnung
Geruch:	Geruchlos
Zustandsänderung	
Schmelzpunkt/-bereich:	Nicht bestimmt
2. Siedepunkt/-bereich	Nicht bestimmt
Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsfähig
Dichte:	Nicht bestimmt
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar
pH-Wert (100g/l Wasser) bei 20°C:	> 12
Festkörpergehalt:	100,0 %

## 10. Stabilität und Reaktivität

### **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### **Gefährliche Reaktionen:**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt

---

## EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX<sup>®</sup> GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX<sup>®</sup> Spezialkleber KD  
Druckdatum: : 04.05.10 überarbeitet am: 04.05.10

---

### 11. Toxikologische Angaben

**Akute Toxizität:**

**Primäre Reizwirkung:**

**An der Haut:**

Reizt die Haut und die Schleimhäute

**Am Auge:**

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden

**Sensibilisierung:**

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:  
Reizend

### 12. Umweltspezifische Angaben

**Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse I (Selbsteinstufung):  
schwach Wasser gefährdend  
Zubereitung reagiert mit Wasser stark alkalisch. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen ins Grundwasser, Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt:**

**Europäischer Abfallkatalog**

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.

**Ungereinigte Verpackungen:**

**Empfehlung:**

Restentleerte Gebinde können über Interseroh entsorgt werden.

### 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut bei allen Verkehrsträgern.

### 15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

**Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:** Xi Reizend

**Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung:** Portlandzement

---

## EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX<sup>®</sup> GmbH  
Handelsnamen : GETIFIX<sup>®</sup> Spezialkleber KD  
Druckdatum: : 04.05.10 überarbeitet am: 04.05.10

---

### R-Sätze:

- 38 Reizt die Haut
- 41 Gefahr ernster Augenschäden

### S-Sätze:

#### **2 Darf nicht in Hände von Kindern gelangen**

- 22 Staub nicht einatmen
- 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
- 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse (D): WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach  
Wasser gefährdend

### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Giscode: ZP 1

## 16. Sonstige Angaben

### Relevante R-Sätze:

- 38 Reizt die Haut
- 41 Gefahr ernster Augenschäden

**Datenblatt ausstellender Bereich:** Anwendungstechnik

### Ansprechpartner:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.