

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX[®] GmbH
Handelsnamen : GETIFIX[®] Spezialkleber KS
Druckdatum: : 19.05.10 überarbeitet am: 19.05.2010

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : **GETIFIX Spezialkleber KS**
Lieferant : **GETIFIX GmbH**
Postfach : **33 05 44**
Telefon : **0421 / 20 777-0**
Telefax : **0421 / 27 05 21**
Auskunftgebender Bereich : **Abteilung Anwendungstechnik**

02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
Zubereitung : **Portlandzementhaltig**
Gefährliche Inhaltsstoffe : **PZ-Klinker**
CAS-Nr. : **PZ-Klinker (65 997-15-1)**
Bezeichnung : **266-043-4**
Gehalt : **< 40 %**
Kennbuchstabe : **X_i**
R-Sätze : **R36, R38, R43**

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung : **X_i reizend**
Besondere Gefahrenhinweise
für Mensch und Umwelt : **R 36 reizt die Augen**
R 38 reizt die Haut
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt
möglich

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen : **nicht zutreffend**
Nach Hautkontakt : **gründlich mit Wasser abspülen**
Nach Augenkontakt : **mindestens 5 Minuten gründlich mit**
Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen
Nach Verschlucken : **Mund ausspülen und Wasser in kleinen**
Schlucken trinken (Verdünnungseffekt)
Hinweise für den Arzt : **Zement und Calciumhydroxid reagieren**
mit Feuchtigkeit und Wasser alkalisch

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : **keine Einschränkungen**
Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel : **keine**
Besondere Gefährdung durch
den Stoff, seine Verbrennungs-
produkte oder entstehende Gase : **keine**

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX[®] GmbH
Handelsnamen : GETIFIX[®] Spezialkleber KS
Druckdatum: : 19.05.10 überarbeitet am: 19.05.2010

Besondere Schutzausrüstung bei
der Brandbekämpfung : **keine**

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen : **S 2 darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen**
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
**S 25 Berührung mit den Augen
vermeiden**
**S 26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser
ausspülen und Arzt konsultieren**
**S 37 Geeignete Schutzhandschuhe
tragen**

Umweltschutzmaßnahmen : **Unkontrollierten Zutritt von Wasser
vermeiden**
**Unkontrollierten Abfluss nach
Wasserzutritt vermeiden**
**Abfluss in Kanalisation und Vorfluter
vermeiden**

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme : **mechanisch (trocken) aufnehmen**

Zusätzliche Hinweise : **Material härtet in Verbindung mit
Wasser aus**

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren
Umgang : **- Säcke vor Beschädigung schützen**
- Material nicht verschütten
**- Nur in geschlossenen Verpackungen
transportieren**
**- Säcke vor Gebrauch aufrecht stellen und
Kopfteil (Deckblatt) sauber durch
Aufschneiden abtrennen**
**- Pulver lt. Anleitung in Mischgefäße, in
denen Wasser vorgelegt ist, vorsichtig
umfüllen (Staubbildung vermeiden)**

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz : **nicht zutreffend**

Anforderungen an Lagerräume
und Behälter : **trockene Lagerung**
Zusammenlagerungshinweise : **trockene Lagerung**

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialkleber KS
Druckdatum: : 19.05.10 überarbeitet am: 19.05.2010

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen : **Vor Feuchtigkeit schützen**

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen : **Entstaubung gemäss BImSchG bzw. TA-Luft beachten**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr. : **65997-15-1**
Bezeichnung des Stoffes : **CEM I, Portlandzement**
Art : **Staub**
Wert : **6**
Einheit : **mg/m³**

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten

Atemschutz : **Bei Staubentwicklung Staubmaske tragen
Merkblatt ZH 1/134**
Handschutz : **Schutzhandschuhe aus PVC/Gummi
tragen, Merkblatt ZH 1/570**
Augenschutz : **Schutzbrille tragen
Merkblatt ZH 1/192**
Körperschutz : **Körperdeckende Kleidung tragen**

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form : **pulverförmig**
Farbe : **weiß**
Geruch : **geruchlos**

Sicherheitsrelevante Daten:

pH-Wert : **12 – 13 mol/l
bei 1,5 g/l H₂O und T_{Luft} = 20 °C**
Zustandsänderung : **Schmelztemperatur über 1500 °C**
Flammpunkt : **nicht zutreffend**
Zündtemperatur : **nicht zutreffend**
Selbstentzündlichkeit : **nicht zutreffend**
Brandfördernde Eigenschaften : **nicht zutreffend**
Explosionsgefahr : **nicht zutreffend**
Dampfdruck : **nicht zutreffend**
Schüttdichte : **ca 1,5 kg/l**

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialkleber KS
Druckdatum: : 19.05.10 überarbeitet am: 19.05.2010

Löslichkeit/Mischbarkeit in Wasser : bei T_{Luft} = 20 °C ca. 0,7 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen : **Feuchtigkeitszutritt**
Zu vermeidende Stoffe : **nicht zutreffend**
Gefährliche Reaktionen : **nicht zutreffend**
Gefährliche Zersetzungsprodukte : **nicht zutreffend**

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: **nicht zutreffend**
Einstufungsrelevante LD/LC 50-Werte : **nicht zutreffend**
Spezifische Symptome im Tierversuch : **bei längerem Kontakt Hautreizungen möglich**
Primäre Reizwirkung : **reizend auf der Haut, reizend im Auge, reizend auf den Schleimhäuten**

12. Angaben zur Ökologie

weitere ökologische Hinweise
Wegen der alkalischen Reaktion, die sich bei Kontakt mit Wasser einstellt, sollten größere Mengen von Putz bzw. Mörtel nicht in Grund- und Oberflächenwasser gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung : **Restinhalte mit Wasser abbinden lassen und als Bauschutt (nicht Baustellenabfälle) entsorgen. Nicht aushärtende Produkte als Baustellenabfälle entsorgen.**
Abfallschlüssel-Nr. : **LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt
LAGA-Nr. 912 06 / Baustellenabfälle**
Ungereinigte Verpackungen : **Vollständig entleerte (rieselfreie) Papiergebände den örtlichen Wertstoffsammelstellen (Repasack) zuführen**

14. Angaben zum Transport

Angaben : **Keine Kennzeichnung erforderlich, gilt für Transportzwecke als ungefährlich**
Landtransport: ADR/RID/GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland) : **entfällt**
Seeschifftransport: IMKDG/GGVSee : **entfällt**
Richtiger Technischer Name : **entfällt**
Lufttransport: ICAO-TI und IATA-DGR : **entfällt**
Richtiger Technischer Name : **entfällt**

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : GETIFIX® GmbH
Handelsnamen : GETIFIX® Spezialkleber KS
Druckdatum: : 19.05.10 überarbeitet am: 19.05.2010

Transport / weitere Angaben : **kein Gefahrgut**

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie : **keine Kennzeichnung erforderlich**
Kennbuchstaben und Gefahrenbezeichnung des Produktes : **X_i (reizend)**

EG / R-Sätze : **R 36 reizt die Augen
R 38 reizt die Haut
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich**

EG / S-Sätze : **S 2 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren
S 37 geeignete Schutzhandschuhe tragen**

Nationale Vorschriften : **Keine Abweichung von EG-Einstufung**

Wassergefährdungsklasse : **WGK 1 (schwach wassergefährdend)**

Sonstige Vorschriften : **Beschränkungen und Verbotsverordnungen siehe Punkt 8**

16. Sonstige Angaben

Die Auskünfte dieses Datenblattes entsprechen unseren jetzigen Daten und sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die sachgerechte Handhabung dieses Produktes unter normalen Bedingungen und gemäß der auf der Verpackung und/oder in der technischen Anleitung spezifizierten Anwendung erstellt.

Jeder andere Gebrauch dieses Produktes, evtl. in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf Verantwortung des Benutzers.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.